

選擇題(共 50 題，每題 2 分)

1. () 流感季節到了，健華雖然沒有感冒症狀，但搭公車時會戴著口罩預防被傳染流感。請問這是針對傳染病三要素當中的哪項進行預防措施？ (A)病原體 (B)適當的傳染途徑 (C)極端的天氣現象 (D)抵抗力較弱的易感宿主。
2. () 下列關於病毒性肝炎的敘述何者錯誤？ (A)刺青可能感染 C 型肝炎 (B)穿耳洞可能感染 B 型肝炎 (C)共用牙刷可能感染 A 型肝炎 (D)用餐沒有公筷公匙可能感染 E 型肝炎。
3. () 關於 B 型肝炎的敘述，下列何者錯誤？ (A) B 型肝炎帶原者症狀明顯 (B) B 型肝炎帶原者是罹患肝癌的高危險群 (C) B 型肝炎帶原者必須定期進行腹部超音波與抽血檢驗 (D)在臺灣新生兒出生 24 小時內就必須接受第一劑 B 型肝炎疫苗預防注射。
4. () 關於流感的敘述，下列何者正確？ (A)流感病人發病後才有傳染力 (B)只要施打流感疫苗後就不會被傳染流感 (C)病毒可以在低溫潮溼環境中存活好幾小時 (D)流感病人居家隔離後，就沒有傳染力可以不用戴口罩。
5. () 下列關於登革熱的敘述，何者錯誤？ (A)又稱斷骨熱 (B)只會由埃及斑蚊叮咬傳染 (C)到戶外穿長袖衣褲噴防蚊液可以預防蚊蟲叮咬 (D)重複感染不同型的登革熱病毒會引發「出血性登革熱」。
6. () 以 DDT 進行屋內壁面殘留噴灑的對策，也就是把殺蟲劑直接噴灑於家戶牆壁，利用藥性殘留，讓叮咬人體後飛到牆壁休息的瘧蚊，一沾到 DDT 就自然死亡。請問台灣此種根除瘧疾的方法是從傳染病三要素當中的哪個因素著手？ (A)病原體 (B)施打疫苗 (C)傳染途徑 (D)抵抗力弱的人
7. () 對於登革熱的敘述，何者錯誤？ (A)俗稱天狗熱 (B)潛伏期 3-8 天 (C)出血性登革熱患者嚴重導致內臟出血，有致命危險 (D)確診者只要施打疫苗和吃藥治療即可痊癒。
8. () 傳染病若具有傳播速度快、病情嚴重及致死率高等特性者，則稱為(A)特殊傳染病 (B) 法定傳染病 (C)傳播流行病 (D)超級傳染病。
9. () 下列關於肺結核的敘述，何者有誤？ (A)初期會有咳嗽、疲倦、食慾不振、體重減輕等症狀 (B)只要確診為肺結核患者都會傳染他人 (C)俗稱肺癆，持續服藥 6 個月，治癒率 100% (D)若疑似感染可照 X 光片、驗痰及抽血檢查。
10. () 西元 2020 年 2 月起韓國在短時間出現許多新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎病例，請問最初在韓國的爆發原因為何？ (A)本土感染 (B)境外移入 (C)病毒突變 (D)隔離措施失敗。
11. () 對於健保我們應抱持如何的態度呢？ (A)常看醫生拿多一點藥，以備不時之需 (B)雖然健保使我們方便就醫，但還是要珍惜所有的資源 (C)媽媽對於看醫生很挑剔，通常要看兩個醫生才確定診斷，幸好健保都會給付 (D)健保的目的希望醫療窮人不再有，所以我們生病一定要去看醫生，才算發揮功用。
12. () 臺灣地區依照醫療院所規模分為四級，請由規模小至規模大進行排序。
(甲)區域醫院 (乙)基層院所 (丙)醫學中心 (丁)地區醫院
(A)乙丁甲丙 (B)丙丁甲乙 (C)乙甲丁丙 (D)丁乙丙甲。
13. () 浩浩肚子痛到診所就醫，醫師依照他的症狀開立用藥明細，並以書面方式註明藥物的種類及份量，將其交給藥師配藥並出示健保卡領藥，請問上述形容的是什麼？ (A)指示箋 (B)處方箋 (C)中藥配方 (D)成藥配方。
14. () 家宏的媽媽每天都會幫他燉補中藥湯，如果他剛好因生病去看醫師，應該抱持怎麼樣的正確態度？ (A)中、西藥物一起服用，不會影響藥效 (B)應主動告知醫師以避免中、西藥物交互作用 (C)中藥湯的食材都是天然的，不需要告知醫師 (D)西藥一定比中藥湯還傷身，應該拒絕服用西藥。
15. () 阿修因胃痛需服用藥物，請問他應該搭配下列何者飲料服用？ (A)紅茶 (B)牛奶 (C)柳橙汁 (D)白開水。
16. () 關於醫藥分業，下列哪一個敘述正確？ (A)讓醫師專心看診、藥師專門調劑配藥的分工合作醫療型態 (B)讓藥師專心看診、醫師專門調劑配藥的分工合作醫療型態 (C)讓藥師專心看診，且專門調劑配藥的分工合作醫療型態 (D)讓醫師專心看診，且專門調劑配藥的分工合作醫療型態。
17. () 下列有關藥品保存的敘述何者正確？ (A)放在兒童容易取得的地方 (B)避免陽光直射，所以放洗手槽下方櫃內 (C)一般藥品要放冰箱儲存才不會變質 (D)保持藥品原包裝完整，保留藥袋和說明書。

18. () 何種藥物適合在飯前服用？(A)劑量大的藥物 (B)會因腸胃蠕動及酸鹼度的變化而影響吸收的藥物 (C)類固醇或止痛藥 (D)降血糖藥。
19. () 用藥的觀念中，以下敘述何者正確？(A)抗生素沒吃完可留著，下次不舒服時再吃 (B)西藥加中藥一起用效果更好 (C)吃藥效果太慢，吊點滴才是最快又有效的方式 (D)過度使用抗生素，會產生具抗藥性的超級細菌，形成日後無藥可醫的狀況。
20. () 吸菸者往往花了很多時間還是無法戒菸，下列哪一種物質是造成吸菸者無法戒菸的成分？(A)尼古丁 (B)菸焦油 (C)一氧化碳 (D)二氧化碳。
21. () 政府為了人民的身體健康訂定了哪些規定，來遏止吸菸的情況？(甲)公車上可以吸菸 (乙)菸品可以刊登平面廣告 (丙)青少年不能買菸與吸菸 (丁)三人以上公共場所禁止吸菸 (A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)丙丁。
22. () 下列關於菸品的敘述何者正確？(A)吸菸除了影響自己，也傷害身邊親友的健康 (B)吸菸可以展現個人魅力，要多吸菸才能吸引更多注意 (C)吸菸時間愈長，愈容易戒菸，不需要擔心有成癮的問題 (D)透過網購便可以買到菸品，常常揪團網購菸品，才能買到更便宜的菸。
23. () 阿奇與大嘉是無話不談的死黨，某天大嘉請阿奇吸菸，你認為阿奇該怎麼做才比較妥當？(A)表示義氣與大嘉一同吸菸 (B)教訓大嘉一頓，並和大嘉斷交 (C)堅定的告訴大嘉：「不行！我真的不想吸菸。」(D)在同學面前嘲笑大嘉是壞孩子，以達到警示效果。
24. () 菸品的「警示標語」應該標示在菸盒的什麼地方？(A)盒底 (B)菸盒裡 (C)不一定要標示 (D)最大外表面積之明顯位置處。
25. () 今天去吃早餐的時候，看到兩個中年男子，坐在室內吃早餐，還一邊吸菸聊天，旁邊的消費者都擺出嫌惡的表情，店員也告訴他們不要在室內吸菸，這樣會影響其他吃早餐的客人，但是這兩位中年男子屢勸不聽，甚至擺出凶神惡煞的態度回應店員，此時我們可以撥打哪一個申訴專線？(A)0800-571751 (B)0800-531531 (C)0800-636363 (D)0800-995995。
26. () 下列關於二手菸的敘述，何者錯誤？(A)被 WHO 列為「頭號致癌物質」(B)主要成份為主流菸煙 (C)副流菸煙是指香菸靜置時，燃燒不完全的白色煙霧 (D)長期暴露於二手菸環境，發生氣喘的機率增加。
27. () 吸菸後，即使菸熄滅，菸味散去了，但所產生的有毒物質微粒仍會吸附在家具、地板、座椅上，成為環境中慢慢釋放的有毒物質，稱為 (A)一手菸煙 (B)主流菸煙 (C)三手菸 (D)副流菸煙。
28. () 電子煙含尼古丁成分時，則受到下列何者規範？(A)《民法》(B)《藥事法》(C)《菸害防制法》(D)毒品相關法律。
29. () 長期嚼檳榔的人，很容易造成口腔病變，下列哪一項不是口腔病變的前兆症狀？(A)牙齒變得更白 (B)口腔黏膜變白 (C)舌頭麻木沒有知覺 (D)吃東西或喝水困難。
30. () 當發現懷孕婦女飲酒時，對胎兒有什麼影響？(A)增加胎兒活動力 (B)增加胎兒成長速度 (C)幫助胎兒腦部發育 (D)會造成胎兒酒精症候群。
31. () 長期過量飲酒會引起慢性中毒，這是因為酒中含有什麼物質會危害身體？(A)乙醇 (B)石灰 (C)菸焦油 (D)一氧化碳。
32. () 下列有關各國酒駕罰則的法律規定中，何者正確？(A)臺灣的酒駕者法律只有高額罰款 (B)美國酒駕導致他人致死會判處死刑 (C)臺灣為了防範酒駕，車子裝有特殊裝置，開車前駕駛得進行酒測 (D)日本會逮捕供應酒駕者酒類的商家、提供車輛的人，甚至是同車乘客。

※(看完以下敘述，請回答 33、34 題)

某天爺爺開心的去參加好朋友女兒的婚禮，和朋友喝了很多酒才回家。回到家全身都是酒臭味，連走路都不穩，還要爸爸扶著他回房休息。到了晚上，爺爺突然昏倒在客廳，媽媽趕緊打電話叫救護車。後來經過醫生診斷告知，爺爺是因為喝酒過量造成的中風，並提醒以後不要讓爺爺喝酒，以避免身體狀況的惡化。

33. () 爺爺為什麼喝完酒回家後，連走路都不穩，還需要攙扶才能回房間休息呢？(A)酒精影響肝臟功能，造成爺爺走路不穩 (B)酒精影響肺臟功能，爺爺覺得肺不舒服，才會走路不穩 (C)因為飲酒過量，造成急性骨質流失，所以爺爺走路才會不穩 (D)酒精會造成腦部反應遲緩及注意力不集中，所以爺爺走路才不穩。
34. () 為什麼飲酒過量，造成爺爺中風，以下哪一個說法正確？(A)酒精提升新陳代謝，進而引發心跳變慢，造成中風 (B)酒精引發骨質流失，造成胸腔骨折，進而引發中風 (C)酒精增加心跳速率，進而引起血壓的上升，造成中風 (D)酒精降低心跳速率，進而引起血壓的降低，造成中風。

35. () 臺灣規定駕駛吐氣的酒精濃度超過多少就算酒後駕車？ (A)0.12mg/L (B)0.13mg/L (C)0.14mg/L (D)0.15mg/L。
36. () 下列有關酒的敘述，何者錯誤？ (A)腎臟有解毒、代謝酒精中有害物質的功能 (B)青少年攝取過量酒精，會影響神經發育及智力發展 (C)酒常被當作是社交與休閒的媒介 (D)酒醉者的視力、平衡感與反應能力比平常差，因此酒後駕車容易引發事故。
37. () 關於檳榔的敘述，下列何者錯誤？ (A)單吃檳榔子是不會罹癌，因此若要嚼食，不要包紅灰、老花 (B)檳榔素和檳榔鹼具有致癌性 (C)檳榔曾被當作退燒藥 (D)吃檳榔會磨損牙齒，破壞口腔，造成牙周病。
38. () 為了預防口腔癌，政府補助的篩檢資訊包括 ①. 每兩年一次免費口腔黏膜檢查 ②. 對象為 30 歲以上吸菸民眾 ③. 對象為 30 歲以上嚼檳榔(含已戒檳榔者)民眾 ④. 對象為 18 至未滿 30 歲以上嚼檳榔(含已戒檳榔者)原住民 (A)abc (B)abd (C)acd (D)abcd。
39. () 當和家人產生衝突時，可以運用下列哪一個溝通方法？ (A)隨意發洩情緒責備別人 (B)不當面對話，找第三者傳話 (C)試著以平緩的情緒訴說自己的感受 (D)以自己的想法與感受為主，不管他人感受。
40. () 面對衝突時的處理方法，哪一項是錯誤的建議步驟？ (A)認真傾聽對方的想法 (B)需要與對方溝通清楚自己的想法與需求 (C)為了避免發生衝突應減少溝通，以免傷害家人感情 (D)盡量客觀不預設立場，了解對方的狀況、情緒與需求。
41. () 下列關於家暴的敘述哪一項錯誤？ (A)目睹暴力的間接受害者也需要協助 (B)言語暴力與精神虐待也算是家庭暴力的一種 (C)施暴者若有情緒控制的問題，應尋求專業輔導者的協助，而不是靠暴力解決問題 (D)小美沒有寫作業被媽媽責罵，她可以打全國保護專線舉報。
42. () 大多數家暴受害者少有下列哪個行為？ (A)試著掩蓋已發生的暴力事件 (B)家暴受害者感到焦慮、憤怒、恐懼 (C)第一次受到暴力對待，就立即通報全國保護專線尋求協助 (D)會將施暴者的行為合理化，像是認為丈夫是家裡的經濟來源者，所以壓力太大才會打人。
43. () 下列哪一個是全國保護專線？ (A)113 (B)104 (C)166 (D)110。
44. () 如果發現朋友身上有傷，詢問之後發現是家人毆打，我們該如何幫助他？ (A)直接罵朋友的家人一頓 (B)視而不見，假裝沒自己的事情 (C)打電話給縣市政府的家暴防治中心 (D)我們只須聽朋友訴苦，其他無法幫助他，以免惹禍上身。
45. () 由於人際溝通的形式愈來愈多，我們應該具備何種態度才正確？ (A)不論使用何種方式交友，都應該要注意禮節 (B)為了表達不滿，我們可以在網路上匿名罵人 (C)與很熟的朋友講電話，不需要注意自己說話的語氣 (D)網路聊天看不見表情，因此可不必要理會對方的反應。
46. () 曉華喜歡利用網路社群團體跟網友互動，下列觀念何者正確？ (A)網路上交的朋友會互吐心事，才是真正的知己 (B)反正用暱稱沒人知道，所以可以任意批評他人 (C)當網友出現曖昧、粗俗等對話時，應立刻離開 (D)為了網路購物，可以在網路上直接把個人隱私資料，如電話、住址等給網友。
47. () 人與人之間的相處難免會發生衝突，若真的發生衝突時，我們如何運用以下解決衝突的步驟，請排出正確順序？ (甲)冷靜下來 (乙)延後處理 (丙)針對問題討論 (丁)真正溝通 (戊)了解衝突原因 (A)甲乙丙丁戊 (B)甲乙丁丙戊 (C)甲戊乙丁丙 (D)甲戊乙丙丁。
48. () 下列有關安全使用網路的敘述，何者錯誤？ (A)要拒絕與使用不雅言語交談的網友交往 (B)網路上談吐斯文的網友，在現實世界中絕對不是壞人 (C)要避免網路成癮，就要學會規畫自己的時間、克制上網欲望 (D)平時我們應該要培養多種休閒活動，不要只靠上網來打發時間。
49. () 「透過資訊傳播科技，傳遞文字訊息或圖像以達到欺壓受害者的行為」，請問上述為何種網路行為？ (A)網路交友 (B)網路言論 (C)網路強迫 (D)網路霸凌。
50. () 若遇到網路上有人想和你做朋友，你應該如何回應最恰當？ (A)將電話留給對方，以便認識 (B)先交換 LINE ID，聊得來再考慮 (C)保護自己安全，不隨意提供個人資料 (D)先和對方約見面，再決定要不要當朋友。

