

選擇題（共 50 題，每題 2 分）：

1. () 在何種條件下，才能合法進行人工流產手術？ (A)孕婦不願意生產時 (B)付得起手術費即可 (C)想要中止懷孕的人皆可 (D)懷孕可能對母體或胎兒健康造成影響。
2. () 下列有關避孕方法的敘述，何者錯誤？ (A)每天服用避孕藥，避孕效果非常高 (B)為了一勞永逸，青少年採取暫時結紮的避孕效果最好 (C)事後避孕丸在性行為後服用，預防懷孕效果為 52~94% (D)保險套會因尺寸不合、品質不佳或使用不正確而避孕失敗。
3. () 在遭遇分手的情境時，應如何自我調適，才能讓自己堅強走過失戀的路程？ (A)在網路上發表言論批評對方 (B)趕快找下一段戀情，以填補心靈上的空虛 (C)保持冷靜並檢視自己在这段感情中有哪些成長與收穫，以及從中反省自己有哪些地方需要改進 (D)重回兩人以前約會的地方，讓自己沉浸在過去的回憶中。
4. () 假如國二的你要與喜歡的人約會時，下列哪些行為較不恰當？ (甲)為了能多與對方接近，第一次邀約應採取一對一的約會方式 (乙)為顧及彼此作息的安排，只要彼此都有空，約會時間沒有限制 (丙)約會地點應儘量安排公開場合為主，避免單獨在隱密的場所約會 (丁)為了讓對方有被寵愛、浪漫的感覺，行程安排應奢華貴氣，讓對方驚豔 (戊)約會費用不應由單方面負擔，最好各付各的或平均分擔 (己)邀約若被拒絕，千萬不要洩氣，只要頻繁送禮、打電話、傳簡訊、甚至跟蹤對方，展現癡心苦苦追求的誠意，終會感動對方、有情人終成眷屬 (A)甲乙丙丁戊己 (B)甲乙丁戊己 (C)甲乙丁己 (D)甲乙丁。
5. () 下列何者是未成年青少年未婚懷孕會面臨的困境？ (甲)若要表示負責、奉子成婚，必須經過法定代理人的同意 (乙)未成年少女墮胎時，必須要有法定代理人的同意 (丙)如果墮胎不符合優生保健法的規定，無論任何年齡，沒有特殊原因的墮胎，在刑法上都屬犯法行為 (丁)若將孩子生下來後由他人領養，孩子出養是永久性的，也就是生父生母捨棄孩子的監護權與探視權 (A)甲乙丙丁 (B)甲乙丁 (C)甲乙 (D)乙。
6. () 下列關於「性侵害」的敘述，何者正確？ (A)性侵害的加害者一定是陌生人 (B)女性才會被性侵害，男性一定是加害者 (C)被自己的老公脅迫發生性行為不算是性侵害 (D)性行為發生在其中一方不願意的狀況就算是性侵害。
7. () 下列有關性騷擾的敘述，何者錯誤？ (甲)性騷擾就是指強暴別人 (乙)由於被害人穿著過於暴露，才會被性騷擾 (丙)只有陌生人才會對其性騷擾，親朋好友不會 (丁)性騷擾或性侵害可能在任何地方或時間發生 (A)甲乙丙 (B)甲乙丁 (C)甲丙丁 (D)乙丙丁。
8. () 遇到性騷擾時，應該如何處理，才可以避免自己繼續受到傷害？ (A)擔心遭到報復，所以要忍耐 (B)言語上的侵犯，通常只是開玩笑，不必太在意 (C)若是被熟識的人騷擾，怕破壞彼此關係，應該要忍耐 (D)只要自己感覺不舒服，就要大聲及公開說出來，並立刻制止對方的行為。
9. () 泛指一般人碰觸時，不會覺得不舒服的部位，稱為何者？ (A)私密部位 (B)公開部位 (C)敏感部位 (D)尷尬部位。
10. () 下列何處是性侵害發生最多的場所？ (A)荒郊野外 (B)加害人住所 (C)被害人家中 (D)隱密的公共場所，如 KTV。
11. () 下列何者是預防約會性侵害的原則？ (甲)為了避免打擾，初期約會時應該自己單獨赴約 (乙)為了友誼，就算對方的態度讓自己不舒服也要忍耐 (丙)約會時避免接觸不明食物、飲料 (丁)若有事離開，可以請友人代為看管飲料 (戊)一旦發現身體不適，要把握時間儘速離開現場 (己)對於酒吧、KTV 等娛樂場所必須提高警覺 (庚)網路交友時，心儀或很熟的網友就可以公開個人資料 (A)甲乙丙丁戊己庚 (B)乙丙丁戊己 (C)丙戊己 (D)丁己。
12. () 下列國中生在校園的行為，何者可能被認為是性騷擾？ (甲)穿垮褲，故意把部分內褲露出來 (乙)亂摸同學的私處 (丙)脫別人的外褲 (丁)把女生的衛生棉丟來丟去 (戊)傳 A 片或裸露的圖片給同學分享 (己)偷窺同學如廁 (庚)在班上公開說黃色笑話 (A)甲乙丙丁戊己庚 (B)甲乙戊己庚 (C)乙丙丁戊己 (D)乙丙丁己庚。

13. () 有關色情媒體的敘述，下列何者錯誤？ (A)色情媒體是幫助我們獲取正確性知識的好方法，既生動又多元 (B)色情媒體中男女互動情節是虛擬的，影片為了吸引觀眾，特別設計誇張的性愛劇情，與真實的兩性相處情形差異很大 (C)青少年若沉迷於色情媒體，可能會影響學業與正常的人際互動 (D)若對他人公然展示猥褻圖片、聲音或影像，依刑法規定，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三萬元以下罰金。
14. () 下列哪些性病可能因為胎盤中的血液交換而傳染給胎兒？ (甲)淋病 (乙)梅毒 (丙)愛滋病 (丁)尖形溼疣 (A)甲乙 (B)甲丙 (C)甲丁 (D)乙丙。
15. () 下列有關性病的敘述，何者正確？ (A)愛滋病的感染機會比感冒還要高 (B)梅毒會導致新生兒眼炎，可能造成失明 (C)淋病導致全身性症狀，會侵襲神經系統 (D)蚊蟲叮咬愛滋病患後，再叮咬別人並不會造成傳染。
16. () 預防愛滋病所應注意的事項中，下列何者錯誤？ (A)愛滋病患不可捐血 (B)注射疫苗以降低感染機率 (C)不進行沒有防護措施的性行為 (D)注射時應使用拋棄式的針頭與針筒。
17. () 下列何種性病的病原體為細菌，越早接受抗生素治療，治療效果越好？ (甲)淋病 (乙)梅毒 (丙)愛滋病 (丁)尖形溼疣 (A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丁 (D)丙丁。
18. () 與愛滋感染者共同生活時，以下哪些行為不會感染愛滋病？ (甲)游泳 (乙)擁抱 (丙)輕吻 (丁)撫摸 (戊)性行為 (己)一起吃飯 (庚)被蚊蟲叮咬 (A)甲乙丙丁戊己 (B)甲乙丙丁己庚 (C)甲乙丁戊己庚 (D)甲丙丁戊己庚。
19. () 下列關於性傳染病與症狀的關係，何者正確？ (A)非淋菌性尿道炎：破壞神經系統，導致癱瘓 (B)尖形溼疣：全身出現紅疹 (C)梅毒：尿道流出膿狀分泌物 (D)淋病：排尿灼熱感。
20. () 下列行為中，何者感染性病的風險相對較低？ (A)複雜性關係 (B)多重性伴侶 (C)性行為時只戴一個保險套 (D)性行為時戴多個保險套。
21. () 下列有關於性病的敘述，哪些是正確的說法？ (甲)性病，顧名思義是一種只發生在性器官的疾病 (乙)性病感染者，有機會同時感染多種性病 (丙)性病治療時，必須與性伴侶一同就醫治療效果較佳 (丁)性病無法終身免疫，治療好後仍有機會再度感染 (戊)後天免疫缺乏症候群是目前感染率最高的性病 (A)甲乙丙丁戊 (B)甲乙丙丁 (C)乙丙丁戊 (D)乙丙丁。
22. () 臺灣有百分之五十以上的淋病屬於『超級淋病』，下列何者是主因？ (A)感染人數過多 (B)感染年齡層偏低 (C)抗生素過度使用 (D)性教育不普及。
23. () 下列關於性傳染病與病原體的配對，何者正確？ (A)淋病—白色念珠球菌 (B)非淋菌性尿道炎—披衣菌 (C)尖形溼疣—人類免疫缺乏病毒 (D)梅毒—黴漿菌。
24. () 有關梅毒症狀的敘述，下列何者錯誤？ (A)梅毒初期，在生殖器官外部會出現紅紅硬硬、會痛的小潰瘍 (B)小潰瘍一段時間後會自動消失癒合 (C)梅毒第二期可能會出現紅疹、發燒的症狀 (D)梅毒晚期，病原體可能侵犯心臟、眼睛或神經系統，甚至會導致死亡。
25. () 下列何者是『尖形溼疣』的傳染途徑？ (甲)性行為傳染 (乙)接觸潮溼或不潔的環境傳染 (丙)血液傳染 (丁)母子垂直傳染 (A)甲乙丙丁 (B)甲乙丙 (C)甲乙 (D)甲丙。
26. () 下列有關『尖形溼疣』預後的敘述，何者正確？ (A)完全沒有機會治癒，因為目前沒有治療的藥物，也沒有預防的疫苗 (B)很難根除，復發率極高 (C)只要乖乖配合醫師使用抗生素治療，就可以完全治癒 (D)使用雷射、冷凍、剪、刮、塗抹藥膏等方式去除菜花，就可以完全治癒。
27. () 保險套的使用在性病防護中扮演非常重要的角色，下列有關保險套的敘述，何者正確？ (甲)所謂『全程正確使用保險套』，是指從射精前到射精後要戴上保險套 (乙)使用前必須確認保險套是否在保存期限內？不能使用過期的保險套 (丙)有些保險套過於昂貴或功能特殊，若要重複使用，必需要清洗乾淨 (丁)保險套並非百分百安全，可同時使用多個保險套，以提升保險套的保護效力 (A)甲乙丙丁 (B)甲乙丙 (C)甲乙 (D)乙。

28. () 臺灣常見的毒品種類眾多，其外觀和作用也各不相同。請問：下列哪一項毒品與其特性的配對正確？ (A)搖頭丸，又名冰糖 (B)安非他命，又稱 MDMA (C)大麻，吸食過量會造成精神病 (D)FM2，吸食過量會因呼吸抑制導致休克而死。
29. () 孕婦使用下列何種毒品成癮，會使胎兒在母體內即產生依賴性？ (A)大麻 (B)安非他命 (C)搖頭丸 (D)海洛因。
30. () 下列何種毒品溶於飲料後服用，會讓人產生記憶力喪失的情形？ (A)MDMA (B)愷他命 (C)安非他命 (D)FM2。
31. () 藥物濫用者為了節省花費，常和朋友共用針具，這種方式容易經由血液而感染疾病，下列何者是容易因共用針具而感染的疾病？ (甲)肺炎 (乙)淋病 (丙)愛滋病 (丁)B 型肝炎 (A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)丙丁。
32. () 濫用藥物之後，一旦想要斷絕藥物，全身就會有發抖或是強烈噁，心的情形這種情形稱為下列何者？ (A)抗藥性 (B)耐藥性 (C)戒斷症狀 (D)心理依賴。
33. () 目前，社會大眾仍對毒品存有許多迷思，下列敘述何者是正確的看法？ (A)吸食多種或過量毒品，可能會有致命危險 (B)開發毒品新劑型，因已不是原來的毒品，所以是合法的 (C)幫忙保管、運送吸食毒品的器具，因不是毒品，所以並不違法 (D)以上皆是。
34. () 依據『毒品危害防制條例』規定，下列哪些跟毒品有關的行為會受到法律的制裁？ (甲)製造 (乙)運送 (丙)販賣 (丁)施用 (戊)持有 (己)戒癮治療 (庚)醫療使用 (A)甲乙丙丁戊己庚 (B)甲乙丙丁己庚 (C)甲乙丙丁戊 (D)甲乙丙丁。
35. () 依據毒品進入人體所產生的生理反應，下列分類何者正確？ (A)FM2—中樞神經興奮劑 (B)海洛因—中樞神經抑制劑 (C)搖頭丸—中樞神經迷幻劑 (D)以上皆是。
36. () 關於「產銷履歷」的敘述，何者錯誤？ (A)是指農產品的身分證 (B)無法保障大部分實在、誠實的生產者與販售者的良好信譽 (C)讓消費者在購買的同時，可以向上、下游追溯查詢產品或加工品的來源及製造過程 (D)提供食品從原料、耕種的土壤、養殖或種植、收穫後處理、加工、製造、流通、運輸、銷售前的每一階段的資訊。
37. () 下列哪個方式，無法處理農藥殘留的問題？ (A)洗滌時以鹽水洗 (B)食用當季的蔬果 (C)選購生長期間有套袋的蔬果 (D)選購通過安全採收期的蔬果。
38. () 關於「食品添加物」的敘述，何者正確？ (A)食品添加物對人體一定有害 (B)無法達到防止食物腐敗的作用 (C)指添加在食品中原本沒有的物質 (D)過度使用不會對人體產生不良的影響。
39. () 依據衛生福利部公告的市售包裝食品營養標示規範，食品外包裝的營養標示內容應包括下列何者？ (甲)熱量 (乙)分量 (丙)營養素含量 (丁)「營養標示」的標題 (戊)產品中沒有宣稱的其他營養素 (A)甲乙丙丁 (B)甲乙丙戊 (C)甲丙丁戊 (D)乙丙丁戊。
40. () 根據表 1，當吃進此食物 2 份時，所攝取的營養素中，何者正確？

↓表1

營養標示	
每一份量	30克
本包裝含	3.5份
熱量	143大卡
蛋白質	4公克
醣類	25公克
脂肪	3公克
鈉	500毫克

(A)脂肪：3 公克 (B)醣類：23 公克 (C)鈉：1,000 毫克 (D)蛋白質：10 公克。

41. () 關於「鮮乳標章」的敘述，何者正確？ (A)沒有分季節 (B)藍色純字代表由純正國產鮮乳產製 (C)沒有分容量別 (D)促使廠商誠實以國產生乳製造鮮乳。

42. () 下列關於農藥的敘述，何者錯誤？ (A)可提高農作物的生產效率 (B)任何農藥人體都無法代謝 (C)可藉由食前處理減少農藥殘留量 (D)蔬果含有超量的農藥殘留會對健康造成危害。
43. () 下列違法添加食品添加物事件的敘述，何者正確？ (A)鹿角菜膠是合法的食品添加物 (B)順丁烯二酸酐已核准使用於化製澱粉中 (C)二甲基黃會干擾人體荷爾蒙雄性激素的訊息傳遞 (D)化製澱粉具有急毒性，具致癌性及生殖、基因毒性。
44. () 小明要使用微波爐加熱食物。請問：下列何種容器較適當？ (A)瓷器 (B)不鏽鋼容器 (C)三號塑膠容器 (D)一號塑膠容器。
45. () 減少世界饑荒，保護地球資源，下列哪一項做法正確？ (A)不過度飲食消費，不任意浪費食物 (B)盡情滿足口腹之欲，促進農業經濟發展 (C)盡量購買進口的國外食物，促進飲食文化交流 (D)多吃肉食，少吃植物性食物，減少對大自然的破壞。
46. () 下列哪些食物會浪費地球資源或破壞環境生態？ (甲)有機食品 (乙)高山蔬菜 (丙)當季蔬果 (丁)放牧的牛羊 (戊)圈養的牲畜 (己)進口的珍貴食物 (庚)產地直銷的農產品 (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)乙戊己 (D)丙丁庚。
47. () 食品包裝袋上貼有何種標章，表示該食品是經過政府認證的優良有機農產品？



(A) 0005 A 001227



(B) 0000000000



(C)



(D)

48. () 下列有關農業耕種模式的敘述，何者錯誤？ (A)有機耕作不使用任何農藥與肥料 (B)自然農法完全不使用任何化肥、農藥和除草劑 (C)慣行農法的耕作方式是利用化肥與農藥，增加產量 (D)友善耕作雖沒有有機驗證，但同樣尊重大地的自然循環。
49. () 下列有關選購食物時的最佳原則，何者正確？(甲)本地生產 (乙)當季盛產 (丙)選國外進口 (丁)以自然原則耕種 (A)甲乙丙 (B)甲乙丁 (C)乙丙丁 (D)甲乙丙丁。
50. () 下列哪些海鮮符合永續「綠色海產」？ (甲)小卷 (乙)黑魷魚 (丙)鯖魚 (丁)烏魚 (戊)飛魚 (己)魚翅 (庚)文蛤 (辛)蝦姑 (A)甲丙戊己庚 (B)甲丙丁戊庚 (C)乙丁戊己辛 (D)甲乙丁己辛。