

一、選擇 100%(每題 2 分,共 100 分)

1. () 下列何者不是禁菸區？ (A)醫院 (B)餐廳 (C)公車 (D)戶外停車場。
2. () 下列敘述何者正確？ (A)菸可利用網路購買 (B)青少年不得買菸與吸菸 (C)菸品可以在雜誌刊登廣告 (D)菸品廣告可以在電視上播放。
3. () 政府於民國幾年頒布菸害防制法？ (A)86 年 (B)88 年 (C)96 年 (D)98 年。
4. () 下列關於尼古丁的敘述，何者正確？ (A)會使血壓下降 (B)是一種會讓人上癮的物質 (C)質地異常黏稠(D)會阻礙氧氣和血紅素結合。
5. () 下列何種氣體無色無味，會阻礙氧氣與血紅素的結合，造成體內缺氧？ (A)二氧化碳 (B)一氧化碳 (C)二氧化硫 (D)一氧化硫。
6. () 下列何者是長期吸菸者容易面臨的問題？ (甲)骨質密度正常 (乙)性功能障礙 (丙)牙齒變黃變黑 (丁)皮膚水潤有光澤 (戊)成癮不易戒除 (己)夾菸的手指變黃 (A)甲乙丙戊 (B)甲乙丁戊 (C)乙丙戊己 (D)乙丁戊己。
7. () 販賣菸品的商人若賣菸給青少年會被處以多少罰鍰？ (A)二千以上一萬以下 (B)一萬以上五萬以下 (C)五千以上一萬以下 (D)二萬以上五萬以下罰鍰。
8. () 孕婦長期暴露在二手菸環境會對胎兒造成什麼影響？ (A)新生兒猝死 (B)新生兒肺部發育緩慢 (C)新生兒氣喘 (D)以上皆有可能。
9. () 吸菸危害健康，因此許多國家開始訂定相關政策反菸，以下何者敘述錯誤？ (A)西元 2010 年澳洲提高菸害福利稅 (B)美國曾有罹癌民眾控訴菸商卻敗訴 (C)臺灣民間團體透過代言人製播拒菸廣告 (D)臺灣建立菸品健康福利捐制度。
10. () 當看到有人在學校吸菸時，為了健康我們可以怎麼做？ (A)告訴他在校園吸菸可以罰兩千以上一萬以下罰鍰 (B)默默離開現場，當作沒發生 (C)跟他一起吸菸就不會吸進二手菸 (D)不破壞關係，默默承受。
11. () 關於二手菸堪稱是人類的頭號致癌物質之原因，以下描述何者正確？ (A)副流菸煙的粒子小，較易進入肺部 (B)主流菸煙一氧化碳較高 (C)主流菸煙占二手菸 85% (D)副流菸煙致癌物質較少。
12. () 下列何種法律規定兒童及青少年不得使用菸、酒及檳榔？ (A)民法 (B)刑法 (C)優生保健法 (D)兒童及少年福利與權益保障法。
13. () 下列有關檳榔的敘述，何者錯誤？ (A)檳榔樹的根部大多短淺，種植在山坡地上 (B)長期嚼食會傷害肝臟 (C)檳榔樹的經濟價值高 (D)檳榔常與老葉、老花或紅灰搭配食用。
14. () 下列何者不是檳榔的歷史價值？ (A)東南亞貴族認為，吃檳榔是很粗俗的行為 (B)原住民的婚禮中，檳榔是重要的聘禮之一 (C)過去的中醫書籍記載，檳榔是中藥材的一種 (D)原住民祭祀時，檳榔被視為和神明溝通的重要媒介。
15. () 酒精的主要成分為下列何者？ (A)甲醇 (B)乙醇 (C)丙醇 (D)乙烯。
16. () 下列有關檳榔的敘述，何者錯誤？ (A)口腔癌患者中，約有 90%的人有嚼檳榔的習慣 (B)檳榔本身不會導致癌症，必須加上添加物後，才有致癌風險 (C)檳榔加上紅灰、老花或老葉等配料，易使牙齒磨損，形成牙周病 (D)檳榔樹的樹葉稀疏，無法擋住雨水對地面的冲刷侵蝕，使得水土流失更加嚴重。
17. () 下列有關酒後駕車的敘述，何者正確？ (A)酒測值在 0.15~0.55 mg/L，當場扣車並吊扣駕照一年 (B)吐氣酒測值超過 0.05mg/L 者，依公共危險罪移送法辦 (C)在台灣酒後駕車肇事導致他人重傷或死亡者，會被判處死刑 (D)酒後駕車肇事導致他人重傷或死亡者，吊扣其駕駛執照兩年。
18. () 關於青少年飲酒的敘述，何者錯誤？ (A)會影響智力發展 (B)嚴重酗酒會導致大腦萎縮 (C)法律規範十六歲才能喝 (D)會影響神經發育。
19. () 人體何種器官在消化作用中會分泌膽汁，並負責解毒、代謝及儲存能量的功能？ (A)胃 (B)肺臟 (C)胰臟 (D)肝臟。
20. () 關於酒精濃度與行為表現的敘述，下列何者正確？ (A)0.25mg/L 駕駛能力會變差 (B)0.25mg 視力變差 (C)0.75mg/L 可能死亡 (D)0.55mg/L 說話不清。

21. () 下列關於嚼食檳榔的敘述，何者錯誤？ (A)可能是文化的一部分 (B)許多人覺得可以靠檳榔提神 (C)嚼食檳榔會讓口腔黏膜變柔軟 (D)靠檳榔取暖。
22. () 「我爸、媽管得很嚴，他們要是知道我吸菸的話，一定會完蛋！」請問：以上屬於何種拒絕法？ (A)反激將法 (B)遠離現場法 (C)告知理由法 (D)自我解嘲法。
23. () 一般來說，青少年吸菸成癮的時間大約多久？ (A)一年 (B)兩年 (C)半年 (D)幾個星期。
24. () 阿明與大頭是無話不談的死黨，有一天大頭請阿明吸菸，你認為阿明應用什麼方法拒絕，才不會傷害彼此的友情呢？ (A)理直氣壯，調頭就走 (B)馬上拿起菸，與他一同吞雲吐霧 (C)以認真的語氣說：「不行啦！我真的不想吸！」 (D)以生氣的語氣指責對方：「吸菸？你想害死我啊！」。
25. () 下列關於青少年使用成癮物質的敘述，何者正確？ (A)青少年使用成癮物質並不違法 (B)青少年一旦使用成癮物質後，就無法戒除成功 (C)大多數青少年是因為同儕影響而使用成癮物質 (D)為了維持友誼，不應該拒絕朋友使用成癮物質的邀約。
26. () 下列有關使用成癮物質的觀念，何者正確？ (A)應酬喝酒必須適量，並且酒後絕不開車 (B)以個人的力量絕對無法解決物質成癮的問題 (C)自己不吸菸就好，不需要在意別人在哪裡吸菸 (D)班上若有同學使用成癮物質，報告老師是不講義氣的行為。
27. () 小明想要戒菸，下列何種方法較適當？ (甲)嚼檳榔，減低菸癮 (乙)到醫院看戒菸門診 (丙)必須到煙毒勒戒所，才能完全戒除菸癮 (丁)使用尼古丁貼片，減少吸菸的需求 (A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丁 (D)丙丁。
28. () 下列何者可以接種流感疫苗？ (A)正在發燒者 (B)急性疾病患者 (C)年齡一歲以上 (D)對雞蛋過敏者。
29. () 下列何者屬於傳染病？ (A)心臟病 (B)糖尿病 (C)肺結核 (D)胃出血。
30. () 傳染病的發生必須具備哪些要素？ (甲)遺傳基因 (乙)病原體的存在 (丙)適當的傳染途徑 (丁)抵抗力弱的易感宿主 (A)甲乙丙 (B)甲乙丁 (C)甲丙丁 (D)乙丙丁。
31. () 登革熱是經由何種昆蟲傳染？ (A)蒼蠅與蟑螂 (B)白線斑蚊與蟑螂 (C)埃及斑蚊與蒼蠅 (D)埃及斑蚊與白線斑蚊。
32. () 梁山伯因為熬夜、身體虛弱加上長期咳嗽，最後竟咳血死亡。請問：他可能感染何種疾病？ (A)肝炎 (B)肺結核 (C)登革熱 (D)愛滋病。
33. () 下列有關病毒性肝炎的敘述，哪一項錯誤？ (A)病原體都是病毒 (B)B型肝炎會造成帶原者 (C)臺灣以B、D兩型最常見 (D)分為A、B、C、D、E等五型。
34. () 主要藉由飛沫傳染，可以注射疫苗預防之，會引起高燒肌肉酸痛及關節痛，可分成ABC三型，流行季節為冬天是下列哪一種傳染病？ (A)流行性感冒 (B)日本腦炎 (C)登革熱 (D)腸病毒。
35. () 主要藉由血液及體液傳染、帶原者會造成肝硬化及肝癌、目前可以使用干擾素治療的是下列哪一種傳染病？ (A)A型肝炎 (B)B型肝炎 (C)登革熱 (D)腸病毒。
36. () 下列哪一種衛生保健可以避免被傳染A型肝炎？ (A)勿共用針頭 (B)使用公筷母匙(C)戴保險套 (D)戴手套。
37. 傳染病的防疫策略，下列何種預防措施最被使用？ (A)勤洗手 (B)使用公筷母匙(C) 勿共用針頭 (D)戴手套。
38. (D) 法定傳染病具有的特性，下列何者為非？ (A)傳播速度快 (B)病情嚴重 (C)致死率高 (D)感染特定族群。
39. () 下列關於醫療分級的說明，何者正確？ (A)盡可能到大醫院就醫 (B)是將醫療機構分為高級或低級化的方法 (C)可分為醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層醫療院所 (D)無論前往何種醫療機構，個人所需要付出的掛號費及部分負擔都相同。
40. () 美環身體不太舒服，她應該選擇前往何種醫療院所就診？ (A)直接到大型醫學中心 (B)有名醫駐診的醫療院所 (C)設有藥局，但不一定有藥師在的醫療院所 (D)環境整潔舒服，並有合格專業證照的醫療院所。

41. () 下列何項案例沒有浪費健保資源？ (A)佩琪：沒事就利用健保 IC 卡到診所打點滴 (B) 君君：利用自己的健保 IC 卡到診所換贈品 (C)志明：因為肚子痛到處就診，可是拿了藥卻不吃 (D)偉豪：上體育課時腳扭傷，帶著健保 IC 卡到醫院就診
42. () 臺灣自何年開始辦理全民健康保險？ (A)民國 84 年 (B)民國 85 年 (C)民國 86 年 (D) 民國 87 年。
43. () 下列關於全民健保的敘述，何者正確？ (A)不斷濫用醫療資源，健保的財產就會受到影響 (B)本著自助、互助的精神，保障少數特殊患者的權益 (C)所謂的互助是自行儲蓄健康預備金，以便緊急時使用 (D)所謂的自助是身體健康者幫助需要就醫者、高收入者幫助低收入者。
44. () 下列有關就醫的觀念，何者正確？ (A)可以選擇合格的醫師作為家庭醫師 (B)生病時多看幾個不同的醫師，才能盡快痊癒 (C)雖然只是流鼻水，還是要到大醫院看病才能較快痊癒 (D)病人越多的醫師一定是好醫師，給這樣的醫師看診才能早一點痊癒。
45. () 下列對於藥物的敘述，何者錯誤？ (A)能治療疾病 (B)可能會有副作用 (C)能改變身心功能 (D)絕對安全沒有副作用。
46. () 下列關於藥物的敘述，何者正確？ (A)成藥沒有危險性，可以任意使用 (B)處方藥必須使用處方箋才能取得 (C)指示藥必須要有處方箋才能取得 (D)藥事人員認可推薦的藥品屬於處方藥。
47. () 下列有關用藥的知識，何者正確？ (A)可以多服用沒有副作用的藥物 (B)越貴的藥物，治療效果越好 (C)廣告刊登的藥物，一定不會騙人 (D)購買藥物應檢視其是否有中文標示。
48. () 下列關於服藥的方法，何者正確？ (A)遵照醫師指示服藥 (B)若症狀減輕可自行停藥 (C)口服藥可與可樂、汽水一起服用 (D)酒和藥物同時服用，可促進藥物吸收。
49. () 下列關於打點滴的觀念，何者正確？ (A)生病一定要打點滴，病情才會好轉 (B)打點滴可迅速恢復體力，對身體有益無害 (C)將藥物加入點滴中，經由血液進入人體，效果快又安全 (D)當嚴重脫水，且無法以口進食時，可利用點滴來補充水分。
50. () 下列何者是選擇另類療法應注意的事項？ (A)不需要和醫師討論 (B)費用很貴是正常的 (C)完全相信提供治療者口頭宣揚的經驗 (D)了解以前接受過治療的醫療消費者之療效為何。

