

一、選擇：(每題 2 分，共 100 分)

1. () 下列哪一項是交往時，兩人感情應具備的特徵？ (A)有相處問題時應該忍耐，提出來溝通會傷感情 (B)由於兩人彼此信任，家中貴重財物可以交給對方保管 (C)一切生活重心應該以男女朋友為主，並減少與其他朋友來往 (D)不以身高與長相挑剔對方，兩個人相處時個性適不適合最重要。
2. () 阿榮覺得自己好像有點喜歡小如，他怎麼做會比較好？ (甲)在班上直接公開對小如的好感 (乙)馬上向小如表白，希望可以與她交往 (丙)在不確定與對方感情的情況之前，先從好朋友開始做起 (丁)觀察自己喜歡小如的感覺，持續一陣子後發現喜歡對方的感覺越來越強烈，決定向對方表白 (A)甲丙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)丙丁。
3. () 下列關於性行為的敘述，何者正確？ (A)是情侶表達愛的唯一方式 (B)可以當成賺取金錢或物質的工具 (C)需要建立在雙方有心靈層面的了解與感情基礎上 (D)無論是否成年，只要雙方自願，就沒有法律責任的問題。
4. () 在何種條件下，才能合法進行人工流產手術？ (A)孕婦不願意生產時 (B)付得起手術費即可 (C)想要中止懷孕的人皆可 (D)懷孕可能對母體或胎兒健康造成影響。
5. () 下列有關避孕方法的敘述，何者錯誤？ (A)每天服用避孕藥，避孕效果非常高 (B)事後避孕丸應在性行為後七十二小時內服用效果最好 (C)為了一勞永逸，青少年採取暫時結紮的避孕效果最好 (D)保險套會因尺寸不合、品質不佳或使用不正確而避孕失敗。
6. () 在遭遇分手的情境時，應如何自我調適，才能讓自己堅強走過失戀的路程？ (A)在網路上發表言論批評對方 (B)趕快找下一段戀情，以填補心靈上的空虛 (C)重回兩人以前約會的地方，讓自己沉浸在過去的回憶中 (D)保持冷靜並檢視自己在這段感情中有哪些成長與收穫，以及從中反省自己有哪些地方需要改進。
7. () 美芳發現叔叔常趁她父母不在家時跑來找她，並觸摸她的身體，美芳該怎麼做較正確？ (A)找朋友恐嚇叔叔 (B)蒐證並找叔叔談判 (C)告訴學校老師或父母 (D)忍耐不說以免事態擴大。
8. () 下列關於「性侵害」的敘述，何者正確？ (A)性侵害的加害者一定是陌生人 (B)女生才會被性侵害，男生一定是加害者 (C)被自己的老公脅迫發生性行為不算是性侵害 (D)性行為發生在其中一方不願意的狀況就算是性侵害。
9. () 下列何者屬於肢體的性騷擾？ (甲)嘲笑對方生殖器官或第二性徵 (乙)偷看對方如廁、亂摸同學私處 (丙)模仿韓劇男主角-壁咚同學，限制其行動，近距離貼近 (丁)惡作劇，將同學褲子拉下 (戊)利用黃色笑話占對方便宜 (A)甲丙戊 (B)乙丙 (C)乙丙丁 (D)甲乙丙丁戊。
10. () 下列有關性騷擾的敘述，何者錯誤？ (甲)性騷擾不一定讓人身體殘缺，但會使心理產生創傷 (乙)由於被害人穿著過於暴露，才會被性騷擾 (丙)只有陌生人才會對其性騷擾，親朋好友不會 (丁)性騷擾或性侵害可能在任何地方或時間發生 (戊)性騷擾大部分只會發生在成人的世界 (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)甲丙戊 (D)乙丙戊。
11. () 遇到性騷擾時，應該如何處理，才可以避免自己繼續受到傷害？ (A)擔心遭到報復，所以要忍耐 (B)言語上的侵犯，通常只是開玩笑，不必太在意 (C)若是被熟識的人騷擾，怕破壞彼此關係，應該要忍耐 (D)只要自己感覺不舒服，就要大聲及公開說出來，並立刻制止對方的行為。
12. () 下列何處是性侵害發生最多的場所？ (A)荒郊野外 (B)加害人住所 (C)被害人家中 (D)隱密的公共場所，如 KTV。
13. () 下列何者是預防約會性侵害的原則？ (A)約會時避免接觸不明飲食、不讓飲料離手 (B)為了避免打擾，初期約會時應該自己單獨赴約 (C)為了友誼，就算對方的態度讓自己不舒服也要忍耐 (D)在網路交友時，心儀或很熟的網友就可以公開個人資料。
14. () 下列哪些性病可能因為胎盤中的血液交換而傳染給胎兒？ (甲)淋病 (乙)梅毒 (丙)愛滋病 (丁)尖形溼疣 (A)甲乙 (B)乙丁 (C)甲丁 (D)乙丙。
15. () 下列有關性病的敘述，何者錯誤？ (A)懷疑感染愛滋病，想獲得檢驗與協助，可撥打國內

- 免付費防疫專線 1995 (B)淋病會導致新生兒眼炎，可能造成失明 (C)先天性梅毒不是遺傳疾病，而是母親透過胎盤血液，垂直感染給胎兒 (D)感染性病時，應與配偶(性伴侶)同時接受檢查與治療，避免乒乓球式感染。
16. () 預防愛滋病所應注意的事項中，下列何者錯誤？ (A)愛滋病患不可捐血 (B)注射疫苗以降低感染機率 (C)不進行沒有防護措施的性行為 (D)注射時應使用拋棄式的針頭與針筒。
17. () 下列何種性病的治療主要有雷射、冷凍、剪、刮及塗抹軟膏等方法？ (A)淋病 (B)愛滋病 (C)尖形溼疣 (D)非淋菌性尿道炎。
18. () 梅毒患者到了末期，會破壞哪一個系統？ (A)神經系統 (B)消化系統 (C)呼吸系統 (D)內分泌系統。
19. () 下列何種性病的病原體為細菌，越早接受抗生素治療，治療效果越好？ (甲)淋病 (乙)梅毒 (丙)愛滋病 (丁)尖形溼疣 (A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丁 (D)丙丁。
20. () 與愛滋感染者共同生活時，以下哪些行為不會感染愛滋病？ (甲)游泳 (乙)擁抱 (丙)深度接吻 (丁)撫摸 (戊)性行為 (己)一起吃飯 (庚)被蚊蟲叮咬 (A)乙丙丁戊己 (B)甲乙丁己庚 (C)甲丁戊己庚 (D)甲丙丁己庚。
21. () 下列何者是預防性病的正確做法？ (A)定期健康檢查 (B)不要捐血給他人 (C)維持多重性伴侶 (D)只要對方沒有傷口，性行為不必全程使用保險套。
22. () 下列有關毒品的法律問題，何者正確？ (A)販毒者與製毒者的法律責任相同 (B)製毒者的罪刑較輕，吸毒者的罪刑較重 (C)為幫忙家計販賣毒品，理由正當，不會有事的啦！ (D)念祖要求我幫忙他攜帶毒品，反正我不吸，所以沒關係。
23. () 臺灣常見的毒品種類眾多，其外觀和作用也各不相同。請問：下列哪一項毒品與其特性的配對正確？ (A)搖頭丸，又名冰糖 (B)安非他命，又稱 MDMA (C)大麻，吸食過量會造成精神病 (D)FM2，吸食過量會因呼吸抑制導致休克而死。
24. () 下列哪些方法可以避免自己遭受毒品的危害？ (甲)不喝已經倒好的飲料 (乙)一旦發現身體不適，要把握時間離開 (丙)若有事離開，可以請友人代為看管飲料 (丁)對於酒吧、KTV 等娛樂場所必須提高警覺 (A)甲乙丙 (B)甲乙丁 (C)甲丙丁 (D)乙丙丁。
25. () 孕婦使用下列何種毒品成癮，會使胎兒在母體內即產生依賴性？ (A)大麻 (B)搖頭丸 (C)海洛因 (D)安非他命。
26. () 藥物濫用者為了節省花費，常和朋友共用針具，這種方式容易經由血液而感染疾病，下列何者是容易因共用針具而感染的疾病？ (甲)梅毒 (乙)淋病 (丙)愛滋病 (丁)B 型肝炎 (戊)尖形濕疣 (A)甲乙丙 (B)乙丁戊 (C)甲丙丁 (D)甲乙丙丁戊。
27. () 毒品對於身心健康與社會的影響甚大，所以建立正確的觀念更是重要。請問：下面哪一項才是面對毒品時的正確態度？ (A)偶一為之，未嘗不可 (B)意志堅定，以身試毒 (C)提神醒腦，十分有效 (D)尊重生命，堅拒毒害。
28. () 當你發現好友正在吸食毒品時，下列何種處理方法正確？ (甲)要特別提高警覺，最好遠離他們 (乙)告訴他們毒品對生理、心理上的危害 (丙)鼓勵他進行戒除治療 (丁)主動幫忙，並尋求醫生、長輩的協助 (戊)不想看見他痛苦，借錢讓他買毒品 (A)甲 (B)甲乙 (C)乙丙丁 (D)甲戊。
29. () 濫用藥物之後，一旦想要斷絕藥物，全身就會有發抖或是強烈噁心的情形，這種情形稱為下列何者？ (A)抗藥性 (B)耐藥性 (C)戒斷症狀 (D)心理依賴。
30. () 關於「毒品」的敘述，何者錯誤？ (A)FM2 為強力安眠藥，容易被利用為犯罪工具 (B)MDMA 俗稱搖頭丸 (C)長期使用大麻會造成「動機缺乏症候群」 (D)安非他命常被摻入非法減肥藥中濫用。
31. () 關於「產銷履歷」的敘述，何者錯誤？ (A)是指食品的身分證 (B)無法保障大部分實在、誠實的生產者與販售者的良好信譽 (C)讓消費者在購買的同時，可以向上、下游追溯查詢產品或加工品的來源及製造過程 (D)提供食品從原料、耕種的土壤、養殖或種植、收穫後處理、加工、製造、流通、運輸、銷售前的每一階段的資訊。
32. () 下列哪個方式，無法處理農藥殘留的問題？ (A)洗滌時以鹽水洗 (B)食用當季的蔬果 (C)選購生長期間有套袋的蔬果 (D)選購通過安全採收期的蔬果。

33. () 關於「食品添加物」的敘述，何者正確？ (A)食品添加物對人體一定有害 (B)無法達到防止食物腐敗的作用 (C)指添加在食品中原本沒有的物質 (D)過度使用不會對人體產生不良的影響。
34. () 依據衛生福利部公告的市售包裝食品營養標示規範，食品外包裝的營養標示內容應包括下列何者？ (甲)熱量 (乙)分量 (丙)營養素含量 (丁)「營養標示」的標題 (戊)產品中沒有宣稱的其他營養素 (A)甲乙丙丁 (B)甲乙丙戊 (C)甲丙丁戊 (D)乙丙丁戊。
35. () 下列關於農藥的敘述，何者錯誤？ (A)可提高農作物的生產效率 (B)任何農藥人體都無法代謝 (C)可藉由食前處理減少農藥殘留量 (D)蔬果含有超量的農藥殘留會對健康造成危害。
36. () 小明要使用微波爐加熱食物。請問：下列何種容器較適當？ (A)瓷器 (B)不鏽鋼容器 (C)三號塑膠容器 (D)一號塑膠容器。
37. () 下列關於飲食消費的敘述，何者正確？ (A)只要經濟能力許可，大家都應隨心所欲的吃 (B)多注意環保資訊，抵制對環境生態有害的食物 (C)我們的飲食消費只會影響自己，不會影響他人 (D)到「吃到飽」餐廳，因收費都相同，應盡量多吃才划算。
38. () 下列哪些食物會浪費地球資源或破壞環境生態？ (甲)有機食品 (乙)高山蔬菜 (丙)當季蔬果 (丁)放牧的牛羊 (戊)圈養的牲畜 (己)進口的珍貴食物 (庚)產地直銷的農產品 (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)乙戊己 (D)丙丁庚。
39. () 下列有關農業耕種模式的敘述，何者錯誤？ (A)有機耕作不使用任何農藥與肥料 (B)自然農法完全不使用任何化肥、農藥和除草劑 (C)慣行農法的耕作方式是利用化肥與農藥，增加產量 (D)友善耕作雖沒有有機驗證，但同樣尊重大地的自然循環。
40. () 下列有關選購食物時的最佳原則，何者正確？(甲)本地生產 (乙)當季盛產 (丙)選國外進口 (丁)以自然原則耕種 (A)甲乙丙 (B)甲乙丁 (C)乙丙丁 (D)甲乙丙丁。
41. () 下列哪些飲食習慣有助於地球永續經營？ (甲)為增加營養，最好多吃肉食 (乙)午餐打菜時，需要多少，就盛多少 (丙)選購蔬菜、水果時，應多吃當季產的蔬果 (丁)物以稀為貴，應多選擇來自世界各地的食物 (A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)丙丁。
42. () 下列哪些海鮮符合永續「綠色海產」？ (甲)小卷 (乙)黑鮪魚 (丙)鯖魚 (丁)烏魚 (戊)飛魚 (己)魚翅 (庚)文蛤 (辛)蝦蛄 (A)甲丙戊己庚 (B)甲丙丁戊庚 (C)乙丁戊己辛 (D)甲乙丁己辛。
43. () HIV 病毒的特性描述，下列何者正確？ (A)與其他性病相比，HIV 病毒離開人體的存活率高 (B) 攻擊人類免疫系統 (C) 目前一旦感染後，便能立刻精準篩檢 (D)病毒僅在性器官中存活。
44. () 「愷他命」是青少年藥物濫用的入門毒品，下列關於此毒品的敘述何者有誤？ (A)又稱為 K 他命 (B) 常見的俱樂部濫用藥 (C)濫用者易罹患間質性膀胱炎 (D) 屬於中樞神經興奮劑。
45. () 臺灣有百分之五十以上的淋病屬於「超級淋病」，下列何者是主因？ (A) 濫用抗生素 (B)感染年齡層偏低 (C) 感染人數過多 (D) 性教育不普及。
46. () 資料顯示，愛滋病感染者有七成以上都是透過不安全性行為而感染，因此主動篩檢非常重要。下列作為何者能讓高風險族群主動檢查？ (A) 立法要求全臺人民定期普遍篩檢 (B) 立法強制感染者接受雞尾酒療法，一旦發病者，重罰 30 萬 (C)各縣市成立愛滋病專科醫院 (D) 提供更便利的匿名檢查服務。
47. () 依據毒品危害防制條例規定，下列哪些行為需要受到法律制裁？ (甲)製造 (乙)運輸 (丙)販賣 (丁)施用 (戊)戒癮治療 (己)醫療使用 (A)甲乙丙 (B)甲乙丙丁 (C)丙丁戊己 (D)甲乙丙丁戊己
48. () 依據課文的描述，關於「迷戀」和「欣賞」的比較，何者正確？ (A)迷戀時，你眼中的他完美無瑕，而且會擔心對方看到你的缺點 (B)欣賞是想和對方成為情侶的感受 (C)迷戀是對於對方有深入了解後的感情 (D)欣賞的感覺一旦表現出來就是「示愛」或「告白」，所以要小心隱藏，以免被發現。
49. () 「主動在社群網站中 PO 自己的全裸照」對此行為，下列觀點，何者較合宜？ (A)每個人都有身體自主權，此行為是可以的 (B) 看的人要按讚，就不會讓當事人感到不舒服 (C) 只

要不公開給異性看，就不可能成立性騷擾行為 (D)網路世界仍要遵守規範，此行為要負起相關責任。

50. () 15 歲的楊過和 19 歲的龍兒發生性行為，二人要承擔的法律刑責為何？ (A)女生年紀比男生大，所以無罪 (B) 雙方登報道歉 (C) 龍兒處以七年以下有期徒刑 (D)楊過處以三年以上十年以下有期徒刑。